



Wand



XS4OFFICE
AKOESTIEK & KABELMANAGEMENT

WAND—AF40

Algemeen

- Geluidsabsorptie : A/NRC waarde 0,95.
- Bekleed met stof of fotoprint
- Voorzien van aluminium frame
- Brandveilig Euroklasse A2S1D0
- Ronde of vierkante panelen
- Eigen afbeelding mogelijk
- D.m.v. haaklatten bevestigd
- Grote wanden prefab opgebouwd op locatie



Paneel wordt prefab op locatie opgebouwd en gevuld met gerecycled katoen



Het paneel wordt voorzien van onderdoek

Als laatste wordt het disprodoek met print bevestigd aan het paneel.





Wandpanelen worden opgebouwd uit een frame van 40mm multiplex en gevuld met gerecycled katoen. Inclusief haaklatten hebben zij een dikte van 58mm.

Standaard worden de panelen bekleed met de stof XSfabric of disprodoek voorzien van print. Kiest u voor een paneel met print? Dan kunt u er voor kiezen de zichtzijdes te bekleden met de print of dat de randen worden omkaderd met een

Andere stoffen & maten op aanvraag



Afmetingen

Wandpanelen met de stof XSfabric zijn beschikbaar in verschillende maten met een maximale breedte van:

- 1350mm
- ø1200mm



Afmetingen

Wandpanelen met fotoprint zijn beschikbaar in verschillende maten met een maximale breedte van:

- 2400 x 2400mm
- 3000 x 2000mm

Contactinformatie:

Telefoon : 036 525 07 93

Email : info@xs4office.nl

Website : www.xs4office.nl

